



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» (ФВУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»)

ЦЕНТР ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ № 300

Москва, ул. Новоярмаркинский проезд, д. 10, стр. 1, 125043

125043, Москва, ул. Новоярмаркинский проезд, д. 10

Тел: 8(495) 368-28-00, факс: 8(495) 374-94-86, e-mail: rostest@rostest.ru

Москва, Ботанический сад, ул. Ботаническая, д. 1, стр. 1, 127061, Россия, Московская область, г. Истринское, ул. 2-я дачная, д. 10, кв. 1



Handwritten signature

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник лаборатории № 307
С.А. Дроздова
23.06.2021

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 308003-21 от 23.06.2021.

Исследуемые образцы испытаний*: Упаковка из полимерных материалов для упаковки продукции: Кофе подарочный (пакетированный), 24х38 см, с жаропрочной этикеткой Киндэррил Ко., Ltd

Исполнитель*: Kindeerrill Coffee Packaging Co., Ltd, Xinhai, Suzhou City, Zhantian Block, Xinhai Town, Suzhou District, Suzhou City, Suzhou Province, China

Предприятие-изготовитель*: Kindeerrill Industrial Co., Ltd, Xinhai, Xinhai Town, Suzhou City, Suzhou District, Suzhou City, Suzhou Province, China

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТЕСТ", 119001, Россия, город Москва, улица Новоярмаркинский проезд, дом 10, строение 1, Помещение № 1001 1-этаж 1-го этажа 6

Заказчик: ФВУ «Ростест-Москва»
125043, г. Москва, Новоярмаркинский проезд, д. 10

На соответствие требованиям*: Технические требования ГОСТ Р ИСО 15020-2011, раздел 3, п. 6.6
ГОСТ 30227-2013 «Упаковка из бумаги. Кофе: требования к упаковке и маркировке»

Заказ: № 308002/2021/24-353/4 от 10.06.2021

Дата поступления объекта: 10.06.2021

Дата проведения испытаний: с 10.06.2021 по 23.06.2021

Методы испытаний: Для проведения испытаний применены методы испытаний по ИСО, приведенные в руководстве оператора, описанные в чертежах и методах измерения (испытаний и измерений), в том числе графика в форме таблицы, необходимые для проведения и достижения требований технического регламента и сертификата на соответствие требованиям технического регламента.

Средства измерений и измерительное оборудование: При проведении испытаний использовались следующие средства измерений и измерительное оборудование: измерительная установка по ИСО 4000

Результаты испытаний: По результатам проведенных испытаний достигнуты следующие результаты: соответствие требованиям и показателей технического регламента.

Сведения об объекте: Упаковка из полимерных материалов для упаковки продукции: Кофе подарочный (пакетированный), 24х38 см, с жаропрочной этикеткой Киндэррил Ко., Ltd. Упаковка из полимерных материалов для упаковки продукции: Кофе подарочный (пакетированный), 24х38 см, с жаропрочной этикеткой Киндэррил Ко., Ltd. Упаковка из полимерных материалов для упаковки продукции: Кофе подарочный (пакетированный), 24х38 см, с жаропрочной этикеткой Киндэррил Ко., Ltd. Упаковка из полимерных материалов для упаковки продукции: Кофе подарочный (пакетированный), 24х38 см, с жаропрочной этикеткой Киндэррил Ко., Ltd.

Москва, ул. Новоярмаркинский проезд, д. 10