



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» (ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»)

ЦЕНТР ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ № 300

Уникальный номер заявки об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: У 14.00.212543 от 23.03.2016

117418, Россия, г. Москва, Нахковский проспект, д.31

Тел: (495) 850-28-30, факс: (495) 124-82-95, E-mail: roostest@rostest.ru

Адрес филиала: 117418, Россия, г. Москва, Нахковский проспект, д.31, 117001, Россия, Маловосковая улица, г. Зеленоград, ул. 3-я линия, 21, к/м 5



[Handwritten signature]

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий лабораторией: И.В. Дроздова
01.06.2021
29.06.2021

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 127722-21 от 29.06.2021.

Наименование образца и маркировки*: Игрушки швейные перчаточки для детей от 1 года и подросткам: перчатки для девочек 2 года с маркировкой "Zalante" трикотажное полотно 67% ПЭ 30% хлопок 3% эластомера лить (ПУ)

Категория*: Yiwu Se Ping Knitting Co., Ltd, China, Block 8-1, Building 2, Phase 1, Nishan Town New District, Yiwu City, Zhejiang Province

Производитель-изготовитель*: Yiwu Shengtao Apparel Co., Ltd, China, Shaoji village, 210, Goulan district, Yiwu town, Zhejiang province

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "РАЙДЭКС", 119041, Россия, город Москва, улица Тимуровская, дом 11, строение 1, Подъезд IV, этаж 1, комната 6

Заказчик: ФБУ «Ростест-Москва»
117418, г. Москва, Нахковский проспект, д.31

За соответствие требованиям*: Техническое задание Заказчика форма ИР 73.107/2021 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" от 5.12.19, п.7. Приложение 8, 10

Задача: № 126124/2018630-352/4 от 21.06.2021

Сопроводительный документ*: Программа испытаний 2.101-4-2020 от 01.04.2020 г. п.п. 2.1.1, 2.3.1, 2.3.3, 2.3.8, 2.4, 2.5

Дата поступления объекта: 21.06.2021

Дата проведения испытаний: с 21.06.2021 по 23.06.2021

Методы испытаний: Для определения по маркировке содержания хлопка и эластана в составе материала, содержащих этикетку и методы измерения (испытаний) и измерений, в том числе маркировки этикетки, необходимо при проведении к исполнению требований технического задания к объекту проведения оценки соответствия технического регулирования.

Средства измерений и испытательное оборудование: При проведении испытаний использованы следующие средства измерений и испытательное оборудование: измерительный прибор для измерения и метод измерения (испытаний) и соответствие с 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

Результаты испытаний: По результатам проведенных испытаний данным условиям соответствуют предъявленные объекту испытаний требования.

Результаты испытаний отражены в таблице на прилагаемой Заключительном образце. Заключение и прилагаемые протоколы об испытаниях в разделе Центра качества. Центр несет ответственность за все предоставленные, предоставляемые и принимаемые данные, кроме предоставленных заказчиком. Информация, предоставляемая Заказчиком объекту (1). В ходе испытаний (испытания) использованы следующие средства измерений (испытаний) и измерений: измерительный прибор для измерения и метод измерения (испытаний) и соответствие с 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

Исполнители:

ВИДНИЦОВ ГОЛОДНИ
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ