

## Описания образца:

Сведения об упаковке: Индивидуальная упаковка не нарушена.

Сведения о маркировке: Маркировка, размещенная на упаковке и изделии, содержит

следующую информацию об изготавлителе и изготовителе №2 русском языке

Место осуществления лабораторной деятельности: 117118, Россия, г. Москва, Нахимовский

пр-кт, д.31

## Результаты испытаний:

Нижеследующие показатели	сд. заяв.	Номер по ИД/ИПА	Фактическое значение	ID на метод испытаний
Общие требования к игрушкам				
Требования к общим нормам к неналожим на правилах				
доступны любому лицу.		Игрушки не должны иметь опасных покрытий	Строительные нормы соответствуют	ГОСТ Р ИСО 71-1-2014 п.п. 8.10, 8.12
Требования к кромкам				
Строительные нормы		Доступные края должны исключать риск травмирования ребенка	Строительные нормы соответствуют, Риск травмирования ребенка исключен	ГОСТ Р ИСО 71-1-2014 п.п. 8.10, 8.11
Строительные нормы и технических и специальных кромок	-	Не должны быть острыми	Строительные нормы соответствуют	ГОСТ Р ИСО 71-1-2014 п.п. 8.10, 8.11
доступно заусенцев у металлических и пластиковых кромок	-	Не должны быть заусенцев	Заусенцы отсутствуют	ГОСТ Р ИСО 71-1-2014 приложение А п. 3.8
Требования к материалу				
Задрессование материалов	-	Игрушки из материалов, используемых в игрушке, должны быть чистыми и нейтральными	Чистота и хемигигиенические нормы (загрязнение отсутствует)	ГОСТ Р ИСО 71-1-2014 п. 4.1

## Средства измерения и испытательное оборудование:

1. Приспособление для контроля доступности жестяных кромок игрушек ОСТ 14.00.ССБ-С1, зав.№ 3, Типоиздво № А1 0049266, действительно до 14.03.2023.

2. Приспособление (установка) для контроля отверстий кромок ОСТ 30.00.000, зав.№ К-4, Аттестат № ИК 90001679, действительно до 03.03.2023.

3. Прибор комбинированный Типо 174 Б, зав.№ 31359057, Свидетельство о поверке № С-ХЛ/25-05-2021/66010093, действительно до 25.05.2022; Свидетельство о поверке № С-ХЛ/25-03-2021/66010411, действительно до 25.05.2022.

4. Приспособление для контроля концов игрушек и проволоки ОСТ 16.00.000, инв.№ И-2, Аттестат № АТ 0049269, действительно до 14.03.2021.

Конец протокола