

Приложение № 2 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката
Биогумат марки: К, КБ, КМ, МК 18, МК 10+Супер, МК 5+Универсал, МК 2+Цветочный,
МК 2+Овощной от 14 марта 2019 г. № 2160

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|----|--|--|
| 2 | КБ | 0,3-0,4 кг/га Расход рабочего раствора - 200 л/га | <i>Морковь, свекла столовая, репа, редька, редис</i> – некорневая подкормка растений через 10-15 дней после появления всходов и в период формирования корнеплода |
| | | 0,2-0,3 кг/га Расход рабочего раствора - 200 л/га | <i>Капуста</i> – некорневая подкормка растений после высадки рассады или через 10-15 дней после появления всходов и в период формирования кочана |
| | | 0,2-0,3 кг/га Расход рабочего раствора - 200 л/га | <i>Лук, чеснок</i> – некорневая подкормка растений через 10-12 дней после появления всходов и в фазе формирования луковицы |
| 3 | КМ | 50-150 г/т Расход рабочего раствора - 10-15 л/т | <i>Зерновые, зернобобовые, технические, кормовые культуры</i> - предпосевная обработка семян |
| | | 50-60 г/т Расход рабочего раствора - 50 л/т | <i>Травы многолетние</i> - предпосевная обработка семян |
| | | 75-100 г/т Расход рабочего раствора – 15-20 л/т | <i>Картофель</i> – предпосадочная обработка клубней |
| | | 2-6 г/кг Расход рабочего раствора – 1-2 л/кг | <i>Овощные, бахчевые культуры</i> - замачивание семян перед посевом на 12-24 часа |
| | | 3 г/кг Расход рабочего раствора – 1 л/кг | <i>Капуста, морковь</i> - замачивание семян перед посевом на 12-24 часа |
| | | 60-80 г/га Расход рабочего раствора - 200 л/га | <i>Зерновые культуры</i> – некорневая подкормка растений в фазе кущения и в период выхода в трубку-начала цветения |
| | | 60-80 г/га Расход рабочего раствора - 200 л/га | <i>Зернобобовые культуры</i> – некорневая подкормка растений в фазе 3-5 листьев и в фазе начала бутонизации |
| | | 0,2-0,24 кг/га Расход рабочего раствора - 200 л/га | <i>Свекла сахарная, кормовая</i> – некорневая подкормка растений в фазе 8-10 листьев и далее 1-2 раза с интервалом 10-20 дней |
| | | 60-80 г/га Расход рабочего раствора - 200 л/га | <i>Подсолнечник</i> – некорневая подкормка растений в фазе 2-4 листьев и в начале формирования корзинки |
| | | 60-80 г/га Расход рабочего раствора - 200 л/га | <i>Кукуруза</i> – некорневая подкормка растений в фазе 6-8 листьев и через 10-15 дней после первой подкормки |
| | | 0,15-0,2 кг/га Расход рабочего раствора - 200 л/га | <i>Картофель</i> – некорневая подкормка растений в фазе бутонизации и в конце фазы цветения |

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов

