

Приложение № 3 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката
Биогумат марки: К, КБ, КМ, МК 18, МК 10+Супер, МК 5+Универсал, МК 2+Цветочный,
МК 2+Овощной от 14 марта 2019 г. № 2160

1	2	3	4
3	КМ	50-70 г/га Расход рабочего раствора - 200 л/га	<i>Травы многолетние</i> – некорневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации и далее через 7-10 дней после каждого скашивания или стравливания
		0,1-0,15 кг/га Расход рабочего раствора - 200 л/га	<i>Бахчевые, овощные культуры</i> – некорневая подкормка растений через 10-15 дней после появления всходов, в период цветения и в период плодоношения
		0,15-0,2 кг/га Расход рабочего раствора - 200 л/га	<i>Морковь, свекла столовая, репа, редька, редис</i> – некорневая подкормка растений через 10-15 дней после появления всходов и в период формирования корнеплода
		0,1-0,15 кг/га Расход рабочего раствора - 200 л/га	<i>Капуста</i> – некорневая подкормка растений после высадки рассады или через 10-15 дней после появления всходов и в период формирования кочана
		0,1-0,15 кг/га Расход рабочего раствора - 200 л/га	<i>Лук, чеснок</i> – некорневая подкормка растений через 10-12 дней после появления всходов и в фазе формирования луковицы
4	МК 18	0,2-0,5 л/т Расход рабочего раствора - 10-15 л/т	<i>Зерновые, зернобобовые, технические, кормовые культуры</i> - предпосевная обработка семян
		0,75-1 л/т Расход рабочего раствора – 15-20 л/т	<i>Картофель</i> – предпосадочная обработка клубней
		10-15 мл/кг Расход рабочего раствора – 1-2 л/кг	<i>Овощные, бахчевые культуры</i> - замачивание семян перед посевом на 12-24 часа
		1,5-2 л/га Расход рабочего раствора - 200 л/га	<i>Зерновые культуры</i> – некорневая подкормка растений в фазе кущения и в период выхода в трубку-начала цветения
		1,5-2 л/га Расход рабочего раствора - 200 л/га	<i>Зернобобовые культуры</i> – некорневая подкормка растений в фазе 3-5 листьев и в фазе начала бутонизации
		3 л/га Расход рабочего раствора - 200 л/га	<i>Свекла сахарная, кормовая</i> – некорневая подкормка растений в фазе 8-10 листьев и далее 1-2 раза с интервалом 10-20 дней
		3-4 л/га Расход рабочего раствора - 200 л/га	<i>Подсолнечник</i> – некорневая подкормка растений в фазе 2-4 листьев и в начале формирования корзинки
		3-4 л/га Расход рабочего раствора - 200 л/га	<i>Кукуруза</i> – некорневая подкормка растений в фазе 6-8 листьев и через 10-15 дней после первой подкормки

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов

