



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ МЕТРОЛОГИИ И  
ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»  
(ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»)

ЦЕНТР ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ № 300

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21A343 от 23.03.2016  
117418, Россия, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31  
Тел. (499) 668-28-80, факс (499) 124-96-96, E-mail: foodtest@rostest.ru  
Места осуществления деятельности: 117418, Россия, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31; 141101, Россия,  
Московская область, г. Щелково, ул. 3-я линия, 31, ком. 5



УТВЕРЖДАЮ  
Главный специалист  
лаборатории № 352  
А.Н. Захаров  
06.10.2021

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 101500-21 от 06.10.2021.**

**Наименование образца испытаний\*:** Игрушка надувная для детей старше 3 лет, из полимерных материалов (этиленвинилацетат), без механизмов, незвученная, с маркировкой «Guangdong Huina Model Co., Ltd.»: мяч, артикул: 262-219  
**Изготовитель\*:** Guangdong Huina Model Co., Ltd. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, No.9, Xinxing Fifth Road, Xinxing, Chenghai, Shantou, Guangdong, China  
**Заявитель (Заказчик):** Орган по сертификации "РОСТЕСТ-Москва" Акционерного общества "Региональный орган по сертификации и тестированию" (АО «РОСТЕСТ»), рег. № RA.RU.10AЯ46 от 27.04.2015. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 117186, Россия, г. Москва, ул. Нагорная, дом 3А, 4 этаж, помещение 1, комнаты № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 42, 44, 45, 46, 47  
**На соответствие требованиям\*:** Технический регламент Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) статья 4 п. 2; 3.1; 3.4; 3.5; приложение 2 п. 3.2  
**Заявка:** № 101131/407860-352/230 от 22.09.2021  
**Сопроводительный документ:** Акт отбора образцов № 407860-1 от 23.08.2021  
Программа испытаний № 736-230-2020 от 14.01.2020 № I п. 4; № II п. 1; № IV п. 1, 3, 5; № V п. 1  
**Дата поступления образца:** 27.09.2021  
**Дата проведения испытаний:** с 27.09.2021 по 06.10.2021  
**Методы испытаний:** Для проведения испытаний применены методы испытаний по НД, включенным в перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования.  
**Средства измерений и испытательное оборудование:** При проведении испытаний использовались поверенные средства измерений и аттестованное испытательное оборудование в соответствии с НД на методы испытаний  
**Результаты испытаний:** По полученным при проведении испытаний данным установлено соответствие представленного объекта испытаний нормативным требованиям

Результаты испытаний распространяются только на предоставленный Заказчиком образец. Копирование и перепечатка протокола без письменного разрешения Центра запрещена.  
Центр несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний, кроме предоставленной Заказчиком. Информация, предоставленная Заказчиком отмечена (\*).  
Данные испытаний (включая наименование и фактические значения показателей объекта испытаний; обозначение и наименование НД, содержащих примененные методы испытаний; дополнительные сведения в соответствии с требованиями технического регламента) предоставляются по запросу и оформляются в виде Дополнения к протоколу, являющегося его неотъемлемой частью. Информация, предоставленная в Дополнении к протоколу испытаний, является конфиденциальной, доступна только Заказчику (Заявителю) и не подлежит разглашению третьим лицам.  
Конец протокола

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ